

## 杭州市第一人民医院吴山院区 2025 年 8 月信息化项目市场调研

为进一步规范信息化采购工作，充分公平竞争，根据相关规定，我院将对以下信息化项目进行市场调研，了解符合我院需求产品/项目/服务的服务、价格、既往案例、市场占有等情况。请符合条件的公司积极参与报名。

### 吴山院区：

#### 1、台式电脑 预算金额：24.8W

项目内容：

序号	设备名称	主要性能指标	数量
1	台式电脑	(1) CPU: ≥ Intel I5-14500 处理器; (2) 主板 ≥ Intel Q670 及以上芯片组 (3) 内存 ≥ 16G DDR5 4800MHz 内存 (4) 硬盘: ≥ 512GB NVMe M.2 SSD +1TB HDD (5) 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*4 槽位、1 个 PCI 槽位 (6) 接口: 9 个 USB 接口 (其中至少 2 个 USB 3.2G2 接口, 2 个 USB 3.2G1 接口, 1 个 USB3.2G1 typeC 接口)、≥ 2 个视频输出接口; (7) 电源: ≥ 260W 节能电源 (8) 机箱: ≥ 13.6L 机箱 (9) 服务: 原厂 3 年上门服务。厂商需提供一诺闪修及数据拯救服务; 一诺闪修: 当日下午 4 点前报修, 下一自然日 24 点前修复, 若没有完成修复, 则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务; 数据拯救服务: 3 年之内, 面向 HDD/SSD, 针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况, 厂商将提供 1 次免费的尝试性故障硬盘 (单盘) 数据拯救服务, 若未恢复则不计次数; 整机原装不拆封直发用户指定地址 (10) 预装 Windows11 正版操作系统	50

#### 2、打印机 (激光黑白) 预算金额: 8.05W

项目内容:

产品类型	A4 黑白激光打印机
最大打印幅面	A4
最高分辨率	1200*1200dpi
双面打印	自动

网络功能	有线网络打印
接口类型	高速 USB 2.0
耗材及打印量	Canon CRG 070 硒鼓 /打印量 3000 页
月最大打印负荷	80000 页
进纸盒容量	标配纸盒：250 页
保修	整机保修一年, 免费上门服务

### 3、打印机（激光彩色） 预算金额：0.95W

项目内容：

产品类型	彩色激光打印机
品牌型号	HP M455dn
最大打印幅面	A4
最高分辨率	600*600dpi
处理器	800MHz
内存	1.25GB
网络功能	有线网络打印
双面功能	自动
月最大打印负荷	55000 页
耗材及打印量	HP 416A 硒鼓 /打印量 2100 页
接口类型	2 个高速 USB2.0 主机端口
保修	整机保修一年, 免费上门服务

### 4、打印机（其他） 预算金额：5.5W

项目内容：

#### 1、条码打印机

产品类型	条码打印机
品牌型号	得实 DL-630
打印方式	热转印及热敏
打印分辨率	300dpi
打印速度	102mm/秒
进纸纸宽	120mm、最大打印宽度 108mm

打印厚度	0.06~0.18mm
纸卷直径	外径：127mm 内径：25.4/38.1mm
保修	整机保修一年(含打印头)，免费上门服务

## 2、针式打印机

产品类型	针式打印机
品牌型号	得实 DS-1870
打印方式	串行点阵击打式，单双向逻辑选距
打印头	24 针 寿命≥4 亿次/针
打印速度	中文 6.7CPI≥225 汉字/秒
打印厚度	0.58mm
复印能力	正本+6 份
缓冲容量	≥8M
色带寿命	≥1000 万字符以上
纸张宽度	支持 A3 幅面；单页纸：55-297mm，55-290mm。
送纸方式	摩擦送纸及链轮送纸
接口	标配 USB 接口，可选配无线 WIFI、蓝牙 4.0 接口、串口
尺寸	≤404（宽）*322（长）*203（高）mm
整机原厂保修一年，（支持 USB、蓝牙、WIFI 可编辑双向通讯模块、纸张宽度自动检测功能、击打力度自动调整功能，兼容 DS 双向通讯协议。）	

## 3、热敏打印机

产品类型	热敏打印机
品牌型号	得实 DT-330
打印方式	直接行式热敏打印
打印速度	≥330mm/s
接口	USB
打印纸宽	82±0.5mm/57.5±0.5mm
纸张厚度	0.056~0.1mm
纸卷直径	最大外径 φ 83mm；最小内径 φ 13mm
打印头寿命	150km
切纸刀寿命	200 万次
出纸方式	上出纸

分辨率	≥203DPI
3C 认证、CE、能源之星； 整机原厂保修一年（含热敏头、切刀）； 具备自主知识产权的 SOC 控制芯片，能有效保障国家卫生信息安全，有效防止泄密；	

## 5、服务器 B 预算金额：42W

项目内容：

序号	设备名称	主要性能指标	数量
1	信创服务器 1	CPU: ≥ 5440 (2.5GHz/16 核/32MB/190W) *2 内存: ≥ 512GB DDR5 实配系统盘: ≥ 480GB 6Gb/s SATA SSD*3 实配缓存盘: ≥ 7.68TB NVMe SSD*3 实配数据盘: ≥ 8TB 6G SATA 7.2K HDD*6 网络: ≥ 2 端口 25Gb/s SFP28 光接口以太网卡*2 ≥ 4 端口 1Gb/s 以太网卡*1 RAID: ≥ 12G SAS RAID 卡 模块: ≥ 10G 光模块*4 电源: ≥ 1300W*2 保修: 原厂三年保修服务。	2 台
2	信创服务器 2	CPU: ≥ 5440 (2.5GHz/16 核/32MB/190W) *2 内存: ≥ 128GB DDR5 网络: ≥ 2 端口 25Gb/s SFP28 光接口以太网卡*2 ≥ 4 端口 1Gb/s 以太网卡*1 RAID: ≥ 12G SAS RAID 卡 模块: ≥ 10G 光模块*4 电源: ≥ 1300W*2 保修: 原厂三年保修服务。	1 台
3	超融合软件	超融合软件授权（支持信创），授权包含分布式存储软件、服务器虚拟化软件、超融合管理平台软件授权。（超融合软件须为正版授权本次合计共提供 6 节点=12 颗 CPU 超融合授权，超融合授权包括计算虚拟化、分布式存储和虚拟网络功能。） 采用符合超融合特性的分布式架构。将所有节点的存储空间无缝融合为单一的存储池，并支持单一存储池内横向扩展。节点间无主次之分，每个节点可同时提供计算、存储、管理服务。 超融合可支持 VMware vSphere、KVM 等主流虚拟化平台作为 Hypervisor 使用（非通过云管平台纳管虚拟化的方式），保障原有虚拟化平台的使用习惯。 为保证后期扩容的硬件，不受 CPU 限制，不同代的 CPU 硬件可实现集群虚拟机高可用和热迁移，针对	6 节点

	Intel 至强 CPU 服务器，可支持 ≥8 种 vCPU 指令集，并且可支持 VM 粒度进行调整，指令集需要支持 SkyLake 系列或以上。	
--	---	--

#### 报名要求:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 服务类需提供对应的资质或业绩佐证。

#### 调研时间及报名方式:

1. 调研报名截止时间: 2025 年 9 月 1 日 10:00。
2. 调研材料: (1) 公司营业执照及报名人有效授权文件等。(2) 盖公章的杭州市第一人民医院集团市场调研情况表(格式见附件)。(3) 所投产品或服务介绍, 主要技术参数、配置清单及选配、耗材详细信息。(4) 优势及市场占有情况。相同产品或业务, 浙江省三年内成交业绩及证明人联系方式(抽查)。(5) 服务承诺与售后。(6) 供应商认为可以证明自己优势的其他材料。
3. 报名方式: 发送邮件: [hzzslvy@163.com](mailto:hzzslvy@163.com)
4. 邮件要求: 报名多项目的, 打包以电子邮件形式发送至邮箱: [hzzslvy@163.com](mailto:hzzslvy@163.com) (一个公司只允许发一份邮件, 不允许多个邮件发同一份报名资料, 调研材料前 3 项必须提供), 邮件标题为: 公司名称+项目名称(信息), 示例: \*\*公司+项目名称(信息)。
5. 联系人及联系电话: 联系人: 李主任 联系电话: 0571-56006070

#### 四、其他注意事项:

1. 医院将根据医院需求, 场地状况, 业务发展报价, 售后服务, 运营成本等综合考虑, 进一步明确采购需求。
2. 现场调研: 暂定 9 月 1 日下午 14:00 开始, 地点: 杭州市第一人民医院吴山院区(上城区严官巷 34 号) 8 号楼 207 会议室。现场调研只接受电子报名的公司(厂家)签到, 不接受临时来报名的公司(厂家)签到。
3. 当一个项目报名数少于 3 家时, 取消该项目的本次市场征询。